

# Leakomatic

## Cloud

For Professionals



A SENNA



HALLINNOI



ANALYSOI

# Leakomatic vesivuotovahti

Leakomaticin patentoidut sensorit ovat herkkiä ja mittaustarkkoja, minkä ansiosta laitteella havaitaan pienetkin piilovuodot, jotka usein ovat ensimmäinen merkki alkavista suuremmista vuodoista. Vuodon havaittuaan laite hälyttää ja sulkee vedentulon.



# Kattava loki ja raportointi

Leakomatic tuo uuden pilvipalvelun kiinteistöjen käyttövesiputkistojen valvontaan. Uudessa Leakomatic Cloudissa kaikki kohteen hälytystyypit tallentuvat automaattisesti. Palvelu kerää myös tietoja veden virtausajoista ja indeksiarvoista graafisessa muodossa. Saatavilla on myös raportit kohteen olosuhdetiedoista.


# Etähallinta- ja valvonta

Leakomatic Cloud:in hallintapaneeli soveltuu useiden kohteiden yhtäaikaiseen valvontaan. Palvelun avulla hälytykset välittyvät tarvittaessa useammalle vastaanottajalle, esimerkiksi kiinteistöhuoltoon sekä isännöitsijälle.



# Kaikenkokoisiin kiinteistöihin

PRO1-sarjan vesivuotovahtiin on saatavilla useita erikokoisia venttileitä jotka sopivat kaikenkokoisiin kiinteistöihin. Tyypillisiä soveltuvuuskohteita ovat päiväkodit, koulut, rivi- ja kerrostalot ja liikerakennukset.



## Tekniset tiedot

	P1I-N20	P1I-N25	P1I-N32	P1I-N40	P1I-N50
<b>Näyttöyksikkö</b>					
<b>Virtalähde</b>	24V				
<b>Mitat</b>	126(W) x 74(H) x 30(D) mm				
<b>Venttiili</b>					
<b>Paine häviö (bar)</b>	0,30	0,35	0,50	0,50	0,50
<b>Max vuode (m<sup>3</sup>/h)</b>	5,8	11	15	27	34
<b>Mitat WxHxD (mm)</b>		130x190x155	140x200x160	155x210x190	165x220x190
<b>Käyttölämpötila</b>	-10 .. +90 °C				
<b>Ventilyyp</b>	NO – Normally Open				

## Yhteystiedot

Leakomatic Oy  
[www.leakomatic.com](http://www.leakomatic.com)